



XC6152

Multifonction A4 couleur complet



XC6152de avec 3 bacs et une unité de finition en option



Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à une finition professionnelle



Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et à la fiabilité recherchées



Solutions de flux documentaires et flexibilité



Protection des données sensibles



Réduction des coûts et respect de l'environnement

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.



Lexmark™

Obtenez plus de puissance tout en réalisant des économies



Gagnez du temps grâce aux solutions et logiciels intégrés du multifonction XC6152. Maintenez votre productivité grâce à un rythme d'impression et de numérisation suffisamment rapide pour garantir la fluidité des flux de travaux. Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à des options de finition.

- ▶ Capacités de copie dans un périphérique abordable et peu encombrant
- ▶ Impression allant jusqu'à 50 pages par minute³
- ▶ Gain de temps pour la gestion des consommables grâce à la capacité de toner longue durée qui ne nécessite pas d'être secouée
- ▶ Large gamme d'options de finition

Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et à la fiabilité recherchées

La productivité reste élevée puisque même les travaux d'impression couleur volumineux sont réalisés rapidement, Grâce à ses vitesses d'impression pouvant atteindre 50 ppm, comme celles d'un photocopieur, le multifonction XC6152 assure la fluidité de vos activités.

Diminuez les temps d'attente puisque la tâche est terminée avant même que vous ne quittiez votre chaise grâce à la capacité du multifonction XC6152 d'imprimer une page couleur en 7 secondes seulement.

Exécutez des tâches d'impression complexes, avec d'images et des graphiques de grande dimension en haute résolution. Le contrôleur d'impression standard est doté de la puissance de traitement qu'il vous faut.

Comparez-le aux contrôleurs d'impression tiers complémentaires.


Pas de ralentissement dus aux flux de travaux numériques et aux documents papier.

Le multifonction XC6152 numérise jusqu'à 114 images par minute et, grâce à son puissant processeur quatre cœurs, vos informations sont capturées et rendues accessibles rapidement pour vous et vos applications réseau.

Travaillez où que vous soyez et imprimez à tout moment avec les solutions d'impression mobiles iOS, Android et Windows, et grâce à la connectivité sans fil en option et à la connectivité NFC directe depuis les smartphones et les tablettes. Le multifonction XC6152 est également compatible Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 et Mopria .

Accès amélioré pour tous grâce au panneau e-Task inclinable qui permet aux utilisateurs de toute taille de voir l'interface, à des tiroirs et à des guides papier facilement déplaçables, à une prise jack pour écouteurs standard et à une fonctionnalité de réponse (talkback) pour aider les utilisateurs malvoyants à utiliser l'équipement*.

* Répond aux directives avancées de l'article 508 et de la norme européenne EN 301 549 en matière d'accessibilité.



Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à une finition professionnelle

Les couleurs sont si précises et obtenues pour un prix si abordable que vous pouvez tout faire en interne. Vous pouvez réaliser toutes les couleurs de votre marque et obtenir des impressions couleur précises sans avoir à payer de supplément. Le remplacement de la couleur Lexmark associe le remplacement des tons directs et le remplacement RVB, ce qui permet une correspondance précise des couleurs les plus complexes. L'étalonnage PANTONE® et les pages d'exemples de couleurs intégrées permettent l'obtention de couleurs parfaites en phase de conception. La qualité de couleur 4800 de Lexmark est excellente même à la vitesse d'impression maximale.

Obtenez un résultat parfait grâce à des options de finition qui correspondent aux besoins de votre activité.

Un plus grand choix de supports pour votre MFP aux multiples talents. Des supports dont l'épaisseur peut atteindre 300 g/m² au papier ultra-mince de 70 g/m², en passant par tous les vinyles, étiquettes, cartons, enveloppes et autres papiers continus, le multifonction XC6152 vous aidera à faire la différence.

Difficultés réduites grâce à une capacité d'alimentation élevée comparable à celle des photocopieurs numériques A3 de faible production. Avec une capacité d'alimentation allant jusqu'à 4 500 feuilles, les risques de manquer de papier sont réduits; vous n'avez donc pas besoin d'attendre ou d'intervenir pour terminer une tâche d'impression.

Améliorez votre productivité avec le multifonction XC6152, qui ne cesse jamais de fonctionner

- ▶ Rendement des cartouches de toner allant jusqu'à 25 000 pages¹
- ▶ Fonctionnement des éléments de développement et de maintenance jusqu'à 300 000 pages⁴
- ▶ Photoconducteur allant jusqu'à 175 000 pages⁶
- ▶ Les cartouches de toner du système Unison™ garantissent une impression parfaite, sans interruption, jusqu'à la dernière page sans avoir à secouer la cartouche

Technologie de numérisation avancée

Connectez facilement vos systèmes numériques à vos contenus non structurés. La technologie de numérisation avancée du multifonction XC6152 accélère et simplifie vos tâches.

- ▶ Suppression des pages blanches avec la détection et l'élimination automatiques des pages blanches.*
- ▶ Numérisez une pile de documents originaux de tailles diverses à pleine vitesse
- ▶ Des numérisations rapides dans des fichiers de petite taille grâce à la détection des couleurs qui numérise en noir et blanc si aucune couleur n'est trouvée
- ▶ Réduction de la taille des fichiers tout en conservant la précision des informations grâce à la compression de fichiers MRC (Mixed Raster Content)
- ▶ Des images haute résolution nettes grâce aux capteurs CCD (Charged Coupled Device) et à des lentilles en verre optiques à cinq éléments
- ▶ Ne perdez plus de temps à redémarrer un travail. La reprise après bourrage de papier reprend le travail là où il s'est arrêté



* En option. Disponible avec la solution Scan Centre Premium

Solutions de flux documentaires et flexibilité

Faites le lien entre vos documents papier et vos systèmes logiciels grâce aux applications basées sur un appareil entièrement configurables sur le multifonction Lexmark XC6152. Les solutions de production intégrées rendent votre investissement évolutif.

Les applications standard embarquées sur cette gamme comprennent* :



AccuRead OCR

En moins de temps qu'il n'en faut pour saisir les données manuellement, votre organisation peut créer des fichiers consultables ou du contenu modifiable à l'aide de l'application incluse AccuRead OCR. Les concurrents facturent cette option indispensable en supplément.



Centre de numérisation

Application permettant d'envoyer vos documents numérisés à plusieurs destinations simultanément avec des confirmations de livraison facultatives.



Formulaires et favoris

Stockez à portée de main les formulaires et les documents utilisés fréquemment et économisez de l'argent en éliminant les formulaires préimprimés.



Copie de carte

Capture des deux côtés des cartes d'identité ou des cartes de paiement, impression sur un recto et sauvegarde dans un dossier réseau.



Carnet d'adresses

Gestion des données, des contacts et des destinations de numérisation des utilisateurs stockés dans le périphérique à partir de l'écran tactile e-Task ou du serveur Web intégré.



Google Drive

Télécharger vos documents dans des dossiers sur votre compte Google Drive pour les partager avec vos collaborateurs. Accédez à votre compte Google Drive et imprimez vos documents partagés à la demande.

Découvrez le champ de vos possibilités avec notre interface intuitive.

Grâce à ses fonctions modernes qui permettent de l'utiliser comme une tablette, l'interface e-Task est simple d'emploi et permet à chacun d'apprendre facilement à s'en servir sur un écran tactile couleur de 17,8 cm (7 pouces). Pour accéder à des fonctionnalités pratiques comme celles qui suivent, il vous suffit d'effectuer des mouvements de balayage ou de toucher l'écran.

- ▶ Afficher un aperçu de l'ensemble de votre travail d'impression.
- ▶ Imprimer des fichiers Microsoft Office et d'autres types à partir de périphériques USB ou mobiles
- ▶ Personnaliser des raccourcis et des signets
- ▶ Obtenir un retour sur investissement avec une intégration réelle
- ▶ Accéder au carnet d'adresses de l'entreprise pour acheminer rapidement des documents
- ▶ Activer le suivi, la comptabilisation et les autorisations des utilisateurs à des fins de gestion des coûts et des impressions

* Des applications supplémentaires basées sur un appareil peuvent être livrées avec l'imprimante et des applications complémentaires peuvent être ajoutées.

XC6152



- 1. Écran tactile couleur intuitif avec la nouvelle interface e-Task**
Un écran lumineux de 17,8 cm (7 pouces) permet d'utiliser les mouvements de balayage et les fonctions tactiles habituels permettant à chacun d'apprendre facilement à s'en servir.



Jusqu'à 114 ipm

- 2. Scanner couleur sophistiqué avec dispositif d'alimentation automatique (DAA) recto verso**
Gagnez du temps en numérisant les deux faces d'un document en un seul passage et bénéficiez d'une fonctionnalité de numérisation très performante et d'une capacité d'alimentation pouvant atteindre 150 pages.



- 3. Impression directe de fichiers**
Microsoft Office et d'autres types de documents et d'images, à partir de lecteurs Flash. Vous pouvez même visualiser les travaux sur l'écran e-Task avant l'impression.



- 4. Options de finition**
Afin d'améliorer la productivité, vous pouvez choisir un module d'agrafage compact en option.

Unison™
TONER

- 5. Le système de toner Unison™ avec ses fournitures de longue durée**

Unison™ offre une qualité d'image remarquable et constante, une fiabilité garantie à long terme et une durabilité supérieure, dans des cartouches que vous n'avez pas besoin de secouer.



- 6. Solutions logicielles**
Allient les capacités eSF aux outils de gestion du parc d'impression Lexmark en option et à votre infrastructure technique et logicielle existante pour former l'écosystème de MFP intelligents Lexmark. Grâce à sa capacité d'adaptation, vous pourrez utiliser longtemps la technologie laser couleur Lexmark dans laquelle vous avez investi.



- 7. Capacité d'alimentation évolutive**
Imprimez sur plusieurs types de papier et augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 4 500 feuilles.

Protection des données sensibles

Autorisez et authentifiez les personnes et les appareils qui accèdent à votre réseau et effectuez la gestion et la surveillance à distance.

Protégez votre appareil sur tous les plans grâce au filtrage de ports et de connexions qui restreint les connexions actives, ainsi qu'au chiffrement et à l'effacement des données du disque dur en option qui protègent les données confidentielles des travaux d'impression. Les signatures numériques des mises à jour du microcode protègent votre système contre les pirates informatiques.

Un processus d'authentification qui s'adapte à vos protocoles à l'aide de lecteurs de badges, de codes PIN ou de mots de passe. Une fois que les utilisateurs ont été authentifiés, la connexion à votre réseau est entièrement sécurisée.

Mettez un terme aux fuites de données grâce au disque dur en option protégé par un système de chiffrement AES à 256 bits et à des clés de chiffrement stockés dans la mémoire du MFP et non sur le disque dur. Les données sont presque impossibles à lire si le disque dur est retiré.

Réduisez les coûts tout en respectant l'environnement

Économisez de l'énergie grâce aux multiples modes écoénergétiques. Le mode Veille utilise moins de 3,5 watts entre les différentes tâches d'impression. Le mode Veille prolongée utilise moins d'un demi-watt pendant les périodes prévues de mise sous tension et hors tension.

Économisez du papier et du toner grâce aux options écoresponsables qui sont offertes, comme l'impression recto-verso en standard, la fonctionnalité ColourSaver qui imprime les images en couleurs claires, tout en laissant le texte en couleur foncée afin qu'il demeure lisible, ainsi que la solution Eco-copie.

Économisez de l'énergie et plus encore grâce au toner Lexmark Unison™ qui utilise moins d'énergie que nos toners précédents dans la mesure où il imprime à plus basse température. Le programme de récupération des cartouches de Lexmark (LCCP) est un moyen gratuit et facile de retourner vos cartouches vides dans les centres de recyclage à des fins de recyclage durable.



Le développement durable selon Lexmark

Pour Lexmark, la préservation de l'environnement n'est pas une simple stratégie marketing, mais une valeur fondamentale de l'entreprise à laquelle des actions concrètes, et couronnées de résultats, donnent corps. Notre entreprise est innovante, nous allons de l'avant et nous nous efforçons de protéger la planète pour les générations à venir. Nous mettons cette philosophie, notre technologie leader et une connaissance poussée des processus métier du secteur au service de nos clients et de nos partenaires, afin que leur efficacité autant que la nôtre s'améliorent régulièrement.

Les produits Lexmark sont conformes aux normes environnementales en vigueur dans le monde⁷.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™



Pour plus d'informations sur les programmes de développement durable de Lexmark, rendez-vous sur csr.lexmark.com.

⁷ Energy Star V2.0 pour les équipements d'imagerie (directive RoHS de l'Union européenne et Section 4.3.1.1 de la norme IEEE 1680.2-2).

Spécifications produit	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Impression		
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark	
Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁴	noir: 50 pages par minute / couleur: 50 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 7 secondes / couleur: 7 secondes	
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Mémoire	standard: 2048 Mo / maximum: 4096 Mo	
Disque Dur	Compris dans la configuration	
Volume mensuel de pages recommandé ²	2500 - 25000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Copie		
Vitesse de copie: Jusqu'à ⁴	noir: 50 Copies par minute / couleur: 50 Copies par minute	
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 6.5 secondes / couleur: 7.5 secondes	
Numérisation		
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec ADF / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)	
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 114 / 120 pages par minute / couleur: 114 / 120 pages par minute	
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 57 / 60 pages par minute / couleur: 57 / 60 pages par minute	
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	150 feuilles (75 g/m ²)	
Fax		
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps	
Consommables⁷		
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir 25 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 20 000 pages	
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à ⁵	175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ⁸	Cartouches Return Programme noir et couleur 8 000 pages	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 300 feuilles	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de 2 x 550 feuilles, Module d'agrafage, Réceptacle 300 feuilles
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Module d'agrafage, Bac 2200 feuilles	Bac 550 feuilles, Bac 2200 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m ²)	standard: 1750 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 300 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 300 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Stock de cartes, Étiquettes Web doubles, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Étiquettes vinyle, Consultez le Guide consacré au papier et aux supports spéciaux	
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Fiche (index card), Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, 4 x 6", Déclaration, Universel, Oficio, A6	
Informations générales⁴		
Connectivités ports	Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)	
Ports réseau en option	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 55 dB / copieur: 58 dB / scanner: 55 dB	
Environnement d'exploitation	Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 134.7 kg

¹ Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. ²"Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. ³Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails. ⁵Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. ⁶Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails. ⁸ Rendement moyen déclaré d'une cartouche CMJ composite en continu ou d'une cartouche noire en continu jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.

C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.



■ Standard

■ En option

Le schéma illustre la configuration standard qui peut être différente selon le modèle.

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.