



# C6160

Imprimante laser couleur pour groupes de travail de taille moyenne à grande



Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs



Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et la fiabilité recherchées



Solutions de flux documentaires et flexibilité



Protection des données sensibles



Réduction des coûts et respect de l'environnement

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.

 Lexmark™

# Obtenez plus de puissance tout en réalisant des économies



Gagnez du temps grâce aux solutions et logiciels intégrés de C6160. Maintenez votre productivité grâce à un rythme suffisamment rapide pour garantir la fluidité des flux de travaux. Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs.

- ▶ Couleurs superbes avec un périphérique abordable et peu encombrant
- ▶ Impression allant jusqu'à 57 pages par minute<sup>5</sup>
- ▶ Gain de temps pour la gestion des consommables grâce à la capacité de toner longue et sans avoir à secouer la cartouche
- ▶ Bacs d'alimentation extensibles

## Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et la fiabilité recherchées

**La productivité reste élevée** puisque même les travaux d'impression couleur volumineux sont réalisés rapidement. Grâce à ses vitesses d'impression pouvant atteindre 57 ppm, comme celles d'un copieur, la C6160 assure la fluidité de vos activités.

**Diminuez les temps d'attente** puisque la tâche est terminée avant même que vous ne quittiez votre chaise grâce à la capacité de la C6160 d'imprimer une page couleur en 7 secondes seulement.

**Gestion des** travaux d'impression complexes contenant de grandes photos en haute résolution et des graphiques. Le contrôleur d'impression puissant est doté de la puissance de traitement qu'il vous faut.

**Où que vous soyez, imprimez** avec les solutions d'impression mobiles iOS, Android et Windows, et grâce à la connectivité sans fil en option et à la connectivité NFC directe depuis les smartphones et les tablettes. L'imprimante C6160 est également compatible Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 et Mopria.

**Accès amélioré pour tous** grâce à des tiroirs et à des guides papier facilement déplaçables, à une prise jack pour écouteurs standard et à une fonctionnalité de réponse (talkback) pour aider les utilisateurs déficients visuels à utiliser le périphérique\*.

\* Répond aux directives évoluées de l'article 508 et de la norme européenne EN 301 549 en matière d'accessibilité (juin 2016).



## Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs

**Des couleurs de qualité et un coût abordable qui vous permettent d'effectuer vos impressions couleur en interne.**


Vous pouvez réaliser toutes les couleurs de votre marque et obtenir des impressions couleur précises sans avoir à payer un supplément. Le remplacement de la couleur Lexmark associe le remplacement des tons directs et le remplacement RVB, ce qui permet une correspondance précise des couleurs les plus complexes. L'étalonnage PANTONE® et les pages d'exemples de couleurs intégrées permettent l'obtention de couleurs parfaites en phase de conception. La qualité de couleur 4800 de Lexmark est excellente même à la vitesse d'impression maximale.

**Un plus grand choix de supports pour votre imprimante laser couleur aux multiples talents.** Des supports dont l'épaisseur peut atteindre 300 g/m<sup>2</sup>—pour imprimer des signalétiques ou des couvertures de livrets—au papier ultra-mince de 70 g/m<sup>2</sup>, en passant par tous les vinyles, étiquettes, cartons, enveloppes et autres papiers continus, la C6160 vous aidera à faire la différence.

**Difficultés réduites grâce à une capacité d'alimentation maximale élevée** de 4 500 feuilles. Les risques de manquer de papier sont réduits ; vous n'avez donc pas besoin d'attendre ou d'intervenir pour terminer une tâche d'impression.

**Améliorez votre productivité avec la C6160, qui ne cesse jamais de fonctionner**

- ▶ Rendement des cartouches de toner allant jusqu'à 20 000 pages<sup>1</sup>
- ▶ Unité de photoconducteur allant jusqu'à 175 000 pages<sup>6</sup>
- ▶ Unité de développement permet d'imprimer jusqu'à 300 000 pages<sup>6</sup>
- ▶ Les cartouches de toner du système Unison™ garantissent une impression parfaite, sans interruption, jusqu'à la dernière page sans avoir à secouer la cartouche



## Solutions de flux documentaire et flexibilité

Faites le lien entre vos documents papier et vos systèmes logiciels grâce aux applications basées sur un appareil entièrement configurables sur l'imprimante Lexmark C6160. Les solutions de production intégrées rendent votre investissement évolutif.

1

### Les applications standard embarquées avec cette gamme comprennent\* :



#### Google Drive

La seule façon d'imprimer à la demande des documents partagés sur Google.



#### Assistance clientèle

Envoi d'alertes par e-mail au service technique ou au fournisseur de service pour demander une assistance. Des données pertinentes sur le périphérique peuvent être insérées dans l'e-mail généré automatiquement.



#### Générateur de code QR

Création d'un code QR qui s'affiche sur l'écran e-Task, facilitant la localisation de l'imprimante sur votre tablette ou smartphone.



#### Formulaires et favoris

Stockez à portée de main les formulaires et les documents utilisés fréquemment et économisez de l'argent en éliminant les formulaires pré-imprimés.



### Découvrez le champ de vos possibilités avec notre interface intuitive.

Grâce à ses fonctions modernes qui permettent de l'utiliser comme une tablette, l'interface e-Task est simple d'emploi et permet à chacun d'apprendre facilement à s'en servir sur un écran tactile couleur 10,9 cm (4,3 pouces). Pour accéder à des fonctionnalités pratiques comme celles qui suivent, il vous suffit d'effectuer des mouvements de balayage ou de toucher l'écran.

- ▶ Afficher un aperçu de l'ensemble de votre travail d'impression.
- ▶ Imprimer des fichiers Microsoft Office et d'autres types à partir de périphériques USB ou mobiles
- ▶ Personnaliser des raccourcis et des signets
- ▶ Obtenir un rapide retour sur investissement avec une intégration réelle
- ▶ Accéder au carnet d'adresses de l'entreprise pour acheminer rapidement des documents
- ▶ Activer le suivi, la comptabilisation et les autorisations des utilisateurs à des fins de gestion des coûts et des impressions

\* Des applications basées sur un appareil additionnelles peuvent être livrées avec l'imprimante et des applications supplémentaires peuvent être ajoutées.

# C6160



## 1. Ecran tactile couleur intuitif avec la nouvelle interface e-Task

Un écran lumineux de 10,9 cm (4,3 pouces) permet d'utiliser les mouvements de balayage et les fonctions tactiles habituels permettant à chacun d'apprendre facilement à s'en servir.



## 2. Impression directe de fichiers

Microsoft Office et d'autres types de documents et d'images, à partir de lecteurs Flash. Vous pouvez même visualiser les travaux sur l'écran e-Task avant l'impression.



## 3. Le système de toner Unison™ avec ses fournitures de longue durée

Unison™ offre une qualité d'image remarquable et constante, une fiabilité garantie à long terme et une durabilité supérieure, dans des cartouches que vous n'avez pas besoin de secouer.



## 4. Agrafage en ligne

Cette option de finition unique offre une fonctionnalité supplémentaire à votre imprimante.



## 5. Solutions logicielles

Allient les capacités d'applications basées sur un appareil aux outils de gestion du parc d'impression Lexmark en option et à votre infrastructure technique et logicielle existante pour former l'écosystème de MFP intelligents Lexmark. Grâce à sa capacité d'adaptation, vous pourrez utiliser longtemps la technologie laser couleur Lexmark dans laquelle vous avez investi.



## 6. Capacité d'alimentation et de sortie évolutive

Imprimez sur plusieurs types de papier et augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 4 500 feuilles.

## Protection des données sensibles

**Autorisez et authentifiez** les personnes et les appareils qui accèdent à votre réseau et effectuez la gestion et la surveillance à distance.

**Protégez votre appareil sur tous les plans grâce** au filtrage de ports et de connexions qui restreint les connexions actives, ainsi qu'au chiffrement et à l'effacement des données du disque dur en option qui protègent les données confidentielles des travaux d'impression. Les signatures numériques des mises à jour du microcode protègent votre système contre les pirates informatiques.

**Un processus d'authentification qui s'adapte à vos protocoles** à l'aide de lecteurs de badges, de codes PIN ou de mots de passe. Une fois que les utilisateurs ont été authentifiés, la connexion à votre réseau est entièrement sécurisée.

**Mettez un terme aux fuites de données grâce au** disque dur en option protégé par un système de chiffrement AES à 256 bits et des clés de chiffrement stockés dans la mémoire de l'imprimante et non sur le disque dur. Les données sont presque impossibles à lire si le disque dur est retiré.

## Réduisez les coûts tout en respectant l'environnement

**Économisez de l'énergie** grâce aux multiples modes écoénergétiques. Le mode Veille utilise moins de 3,5 watts entre les différentes tâches d'impression. Le mode Veille prolongée utilise moins d'un demi-watt pendant les périodes prévues de mise sous tension et hors tension.

**Économisez du papier et du toner** grâce aux options écoresponsables qui sont offertes, comme l'impression recto verso en standard, la fonctionnalité ColourSaver qui imprime les images et les graphiques en couleurs plus pâles, tout en laissant le texte en couleur foncée afin qu'il demeure lisible, ainsi que la solution Paramètres Eco.

**Le toner intelligent, vous permet d'économiser de l'énergie et plus encore.** Le toner Lexmark Unison™ utilise moins d'énergie que nos toners précédents dans la mesure où il imprime à plus basse température. Le programme de récupération des cartouches de Lexmark (LCCP) est un moyen gratuit et facile de retourner vos cartouches vides dans les centres de recyclage à des fins de recyclage durable.



### Le développement durable selon Lexmark


Pour Lexmark, la préservation de l'environnement n'est pas une simple stratégie marketing, mais une valeur fondamentale de l'entreprise à laquelle des actions concrètes, et couronnées de résultats, donnent corps. Notre entreprise est innovante, nous allons de l'avant et nous nous efforçons de protéger la planète pour les générations à venir. Nous mettons cette philosophie, notre technologie leader et une connaissance poussée des processus métiers de l'industrie au service de nos clients et de nos partenaires, afin que leur efficacité autant que la nôtre s'améliorent régulièrement.

Les produits Lexmark sont conformes aux normes environnementales en vigueur dans le monde\*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Pour plus d'informations sur les programmes de développement durable de Lexmark, rendez-vous sur [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com).


\* Energy Star V2.0 pour les équipements d'imagerie (directive RoHS de l'Union européenne et Section 4.3.1.1 de la norme IEEE 1680.2-2).



Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

Chargeur multifonction de 100 feuilles

Bac grande capacité de 2 200 feuilles



Module d'agrafage en ligne

Alimentation de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Socle à roulettes

**Standard**

**En option**

Le schéma illustre la configuration standard qui peut être différente selon le modèle.

Spécifications produit	Lexmark C6160
<b>Impression</b>	
Ecran	Ecran couleur tactile "e-Task" 10,9 cm de Lexmark
Vitesse d'impression: Jusqu'à <sup>1</sup>	noir: 57 pages par minute / couleur: 57 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 7 secondes / couleur: 7 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Mémoire	standard: 1024 Mo / maximum: 3072 Mo
Disque Dur	Option disponible
Volume mensuel de pages recommandé <sup>2</sup>	2500 - 25000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à <sup>3</sup>	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
<b>Consommables<sup>4</sup></b>	
Rendements des cartouches (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche Noir 20 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 20 000 pages
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à <sup>5</sup>	175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>6</sup>	Cartouches Return Programme noir et couleur 8 000 pages
<b>Gestion du papier</b>	
Gestion du papier incluse	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 500 feuilles
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Module d'agrafage, Bac 2200 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 500 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 500 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	Stock de cartes, Étiquettes Web doubles, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Étiquettes vinyle, Papier Bannière, Consultez le Guide consacré au papier et aux supports spéciaux
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Fiche (index card), Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, 4 x 6", Déclaration, Universel, Oficio, A6
<b>Informations générales<sup>4</sup></b>	
Connectivités ports	Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A)
Ports réseau en option	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 56 dB
Environnement d'exploitation	Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg

<sup>1</sup> Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails. <sup>5</sup> Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. <sup>6</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>8</sup> Rendement moyen déclaré d'une cartouche CMJ composite en continu ou d'une cartouche noire en continu jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.

**C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.**



[www.lexmark.fr](http://www.lexmark.fr)

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.